

 **CHAMPION**

ネクストギアクッションドライバーシリーズ

握りやすく




疲れにくい



No.NKB-66 ⊕2×100



No.NKB-66 ⊖6.0×100



ネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ

- 長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。
- 握りやすくポテンシャルを最大限発揮できるハンドルデザイン。
- 貫通タイプなのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることが可能。
- モンキーレンチ・スパナ等で強力な締め付けができる六角ボルスター付き。
- 軸全身にマグネット付き。


品番	先端サイズ(mm)	A(軸長)(mm)	B(軸径)(mm)	C(全長)(mm)	D(グリップ径)(mm)	E(刃幅)(mm)	F(刃厚)(mm)
No.NKB-55	⊕ No.1	75	5.5	185	31		
No.NKB-66	⊕ No.2	100	6.3	210	31		
No.NKB-88	⊕ No.3	150	8.0	275	35.5		
No.NKB-55	⊖ 6.0×1.0	75	5.5	185	31	6.0	1.0
No.NKB-66	⊖ 6.0×1.5	100	6.3	212	31	6.0	1.5
No.NKB-88	⊖ 8.5×1.5	150	8.0	275	35.5	8.5	1.5



No.NFB-66 ⊕2×100



No.NFB-66 ⊖6.0×100



ネクストギアクッションドライバー 普通(非貫通)タイプ

- 長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。
- 握りやすくポテンシャルを最大限発揮できるハンドルデザイン。
- 軸全身にマグネット付き。

品番	先端サイズ(mm)	A(軸長)(mm)	B(軸径)(mm)	C(全長)(mm)	D(グリップ径)(mm)	E(刃幅)(mm)	F(刃厚)(mm)
No.NFB-55	⊕ No.1	75	5.5	185	31		
No.NFB-66	⊕ No.2	100	6.3	210	31		
No.NFB-88	⊕ No.3	150	8.0	270	35.5		
No.NFB-55	⊖ 6.0×1.0	75	5.5	177	31	6.0	1.0
No.NFB-66	⊖ 6.0×0.9	100	6.3	212	31	6.0	0.9
No.NFB-88	⊖ 8.5×1.5	150	8.0	280	35.5	8.5	1.5